
28/10/2020 19:00 Hrs

- Al 28 de octubre de 2020, a nivel mundial se han reportado 43,766,712 casos confirmados (404,159 casos nuevos) y 1,163,459 defunciones (5,780 nuevas defunciones). La tasa de letalidad global es del 2.7%. (Ver, Gráfico 1 y 2 de Tasa de letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2).
- La OMS clasifica la distribución de casos por regiones.

Región	Am éricas	Europa	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	África	Pacífico Occidental
Casos en las últim as 24 h	116,321	201,588	51,292	27,045	4,685	3,228
% de distribución de casos en las últim as 24 h	28.8%	49.9%	12.7%	6.7%	1.2%	0.8%

- Con un acumulado de 741 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.
- En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 12% (5,458,247) del total de casos acumulados.


Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



Hasta la fecha, se han reportado casos en **217 países, territorios y áreas;** Los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2020. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [28/octubre/2020]).

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales.



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2020. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: 128/octubre/20201).

*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

28/10/2020 19:00 Hrs

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado[¥] y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 a la 44 del 2020.

¥ Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.

- En México hasta el día de hoy se han confirmado 906,863 casos totales y 90,309 defunciones totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).
- Los casos totales se conforman de: Casos confirmados a SARS-CoV-2 por laboratorio (n=879,963), casos por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica a COVID-19 (n=26,900).




Imagen 1. Mapa con la distribución de casos acumulados de COVID-19 por entidad de residencia.

Mapa interactivo COVID-19 en México : https://covid19.sinave.gob.mx

La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

- La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino del 51% en hombres. La mediana de edad en general es de 43 años.
- La siguiente grafica muestra los **casos acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco y Coahuila que en conjunto conforman cerca de dos tercios (62%) de todos los casos acumulados registrados en el país.
- La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 17% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

28/10/2020 19:00 Hrs




- Se consideran casos activos, aquellos casos positivos por laboratorio y casos por asociación clínicaepidemiológica que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor
 actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La siguiente gráfica presenta los casos activos
 por entidad federativa.
- Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 30,510 casos activos (15 al 28 de octubre).



• La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Nuevo León Guanajuato, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Durango, Zacatecas y Yucatán, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 68% de los casos activos del país.


28/10/2020 19:00 Hrs






Mediante el cálculo de casos activos estimados activos sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad México, Estado de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 51,425 casos activos estimados.

Imagen 3. Mapa con la distribución de tasa de incidencia de casos activos estimados por entidad de residencia.




Mediante el cálculo de casos activos estimados, se presenta en este mapa la tasa de incidencia de activos estimados por entidad de residencia, se observa que, al día de hoy Ciudad de México. Durango, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas y Querétaro presentan una tasa estimada mayor a 70 por cada 100.000 habitantes.

La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los casos confirmados por laboratorio y por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica (n=906,863), sospechosos totales (n=343,620), incluye casos sospechosos con y sin muestra, y sin posibilidad de resultado y casos negativos (n=1,094,322) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.




• La siguiente grafica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de sintomas; se incorpora a esta los casos recuperados por semana de recuperación y las defunciones registradas en SISVER por semana epidemiológica de defunción.



• Al corte de información del día de hoy, se registraron **90,309 defunciones totales** de COVID-19, las cuales se integran por: Defunciones confirmadas a SARS-CoV-2 por laboratorio (n=87,484) y defunciones por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica (n=2,825); Hasta el día de hoy, se tienen **15,087 defunciones sospechosas** de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=2,552) y las que están en proceso de asociación-dictaminación clínica – epidemiológica (n=12,523) en SISVER.

28/10/2020 19:00 Hrs

• El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado¥, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra.



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE DEFUNCIÓN

Entidad Federativa	Defunciones		
Entidud Federativa	Positivas		
CIUDAD DE MÉXICO	14987		
MÉXICO	10590		
VERACRUZ	4761		
PUEBLA	4713		
JALISCO	3992		
NUEVO LEÓN	3823		
BAJA CALIFORNIA	3807		
SINALOA	3571		
GUANAJUATO	3399		
SONORA	3141		
TABASCO	3026		
TAMAULIPAS	2639		
COAHUILA	2324		
HIDALGO	2255		
GUERRERO	2142		
MICHOACÁN	1966		
SAN LUIS POTOSÍ	1953		
CHIHUAHUA	1839		
QUINTANA ROO	1820		
YUCATÁN	1780		
OAXACA	1633		
QUERÉTARO	1203		
MORELOS	1182		
TLAXCALA	1139		
CHIAPAS	1068		
ZACATECAS	905		
CAMPECHE	860		
NAYARIT	854		
AGUASCALIENTES	836		
DURANGO	775		
COLIMA	733		
BAJA CALIFORNIA SUR	593		
NACIONAL	90309		

- •La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.
- •La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 16.6% de todas defunciones a nivel nacional.

Medidas de higiene básicas:

- •Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resguardo familiar en casa.**
- •Conservar una sana distancia, cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro
- •Protección y cuidado de las personas adultas mayores, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- •Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos
- •Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la Secretaria de Salud: https://coronavirus.gob.mx/